





Dinamik Raf, 1970 yılında çıkmış olduğu kalite yolculuğunda yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği sayısız proje ile bugün 5 kıtada 40 ülkede aranan bir marka haline gelmiştir.

Mağaza ve market raf sistemleri, Depo Raf sistemleri alanında en hızlı büyüyen firmalar arasındadır. Dinamik ayrıca alanına getirdiği yenilikler ve sürekli daha iyiye arama misyonuyla da sektöre her zaman öncülük etmiştir.

Üretimini Zonguldak ve İstanbul'da bulunan fabrikalarında gerçekleştiren Dinamik, market ve depo raf sistemleri alanında dünyada kabul gören modern üretim teknolojilerini barındıran tesislerinde toplamda 12.000m² kapalı alanda üretim yapmaktadır.

Endüstriyel depolama alanında son 5 yıl içerisinde yapılan yatırımlarla sektörde öncü firmalardan olmuştur. Depo raf sistemleri üretimi için yapılan yeni fabrika binası bu yıl hizmete girmiş olup son teknoloji roll form hatları ve boya tesisi ile depo rafı alanında üretim kapasitesini iki kat arttırmıştır.








Index


■ Ürün Bilgileri	4
■ Diyagonal Kombinasyonlar	5
■ Ünite Bilgileri	6
■ Travers Boyları ve Raf Kat Yüğü Taşıma Kapasite Tablosu	7
■ HR Ayak Kesitlerinin seçilmesi	8
■ HR Ayakları	9-13
■ HR Ayak Pabuçları - HR Ayak Şim Plakası	14
■ HR Ayak Parçaları	15
■ HR Traversleri	16-19
■ HR Tablaları	20-22
■ HR Güvenlik Ekipmanları	23-27
■ Mini Rack	28-30

Ürün Bilgileri





A	HR Ayak
B	CC Travers
C	H Tipi Travers
D	Statik Gergi Takımı
E	Sunta Destek Profili
F	G Travers
G	Ara Bağlantı
H	Tel Raf

I	HR Tabla
J	HR Etekli Tabla
K	HR Delikli Tabla
L	Ahşap Tabla
M	Tel Raf Destek Profili
N	U Tipi Ayak Koruma
O	Tekli Bariyer Koruma
P	Çiftli Bariyer Koruma





TAVAN



Travers boyları ve Raf kat yükü taşıma kapasiteleri (kg)

	Profil Uzunlukları (mm)												
Kesitler (mm) Beam Profile	L:1000 (mm)	L:1250 (mm)	L:1330 (mm)	L:1500 (mm)	L:1800 (mm)	L:2000 (mm)	L:2250 (mm)	L:2500 (mm)	L:2700 (mm)	L:3000 (mm)	L:3300 (mm)	L:3600 (mm)	L:4000 (mm)
CC 50 X 80 X 1,2 mm	2.771	2.217	2.084	1.848	1.631	1.387	1.148	964	846	704	595	510	421
CC 50 X 100 X 1,2 mm	3.714	2.971	2.792	2.476	2.350	2.300	1.923	1.614	1.416	1.180	997	854	705
CC 50 X 120 X 1,2 mm	4.731	3.785	3.557	3.154	3.050	2.950	2.850	2.468	2.165	1.804	1.525	1.305	1.078
CC 50 X 140 X 1,2 mm	5.823	4.658	4.378	3.882	3.750	3.650	3.550	3.450	3.109	2.590	2.189	1.874	1.548
CC 50 X 150 X 1,2 mm	6.396	5.117	4.809	4.264	4.150	4.050	3.950	3.850	3.659	3.049	2.577	2.205	1.822
CC 50 X 80 X 1,5 mm	3.352	2.682	2.521	2.235	1.973	1.678	1.389	1.165	1.023	852	720	616	509
CC 50 X 100 X 1,5 mm	4.510	3.608	3.391	3.007	2.900	2.800	2.335	1.960	1.720	1.433	1.211	1.037	856
CC 50 X 120 X 1,5 mm	5.762	4.609	4.332	3.841	3.700	3.600	3.500	3.005	2.637	2.197	1.857	1.589	1.313
CC 50 X 140 X 1,5 mm	7.106	5.685	5.343	4.738	4.600	4.500	4.400	4.324	3.794	3.161	2.672	2.287	1.889
CC 50 X 150 X 1,5 mm	7.813	6.251	5.875	5.209	5.100	5.000	4.600	4.500	4.400	3.724	3.147	2.694	2.226
Z 90 X 2 mm	750	675	630	590	545	500	450	410	380				


Yapılan ölçümlerde yatay düzlemde statik kapasite öngörülerek hesaplanmıştır

Tablolar kontrollü gerilme hesabından gidilerek kirişlerde meydana gelen gerilmeler ts 11372 nolu standart referans alınmıştır.

Yatay yükte sehim değeri gözönüne alınarak hesaplanmıştır.

Tablodaki değerler st 37 malzeme için geçerlidir. St 37 malzeme akama gerilmesi 235 mpa Kopma gerilmesi 360mpa dır.

Yüklemenin kontrollü ve doğrusal dağılmış yük olarak hesaplanmıştır.



Her bir ayağa ve traverse gelebilecek maksimum yük hesaplanır.

Hesaplama sonucunda aşağıdaki tabloya bakılarak uygun ayak kesiti seçilir.


Ayak Kesiti (mm)	Taşıma Kapasitesi (kg)
HR 80 x 76 x 1,5	9.000
HR 85 x 80 x 2	13.100
HR 100 x 80 x 2	17.400
HR 100 x 80 x 2,5	21.200
HR 120 x 80 x 2	20.440
HR 120 x 80 x 2,5	25.000

! ST-37 Ayak için geçerlidir.





HR Ayaklar

DiNAmik[®]
DEPO RAF SİSTEMLERİ

HR 85 x 80 AYAK



25 x 22,5
C-Profil






H (mm)	P (mm)	T (mm)
8000	850	2
7500	850	2
7000	850	2
6500	850	2
6000	850	2
5500	850	2
5000	850	2
4500	850	2
4000	850	2
3500	850	2
3000	850	2
2500	850	2
2000	850	2
8000	1050	2
7500	1050	2
7000	1050	2
6500	1050	2
6000	1050	2
5500	1050	2
5000	1050	2
4500	1050	2
4000	1050	2
3500	1050	2
3000	1050	2
2500	1050	2
2000	1050	2
8000	1200	2
7500	1200	2
7000	1200	2
6500	1200	2
6000	1200	2
5500	1200	2
5000	1200	2
4500	1200	2
4000	1200	2
3500	1200	2
3000	1200	2
2500	1200	2
2000	1200	2







HR 80 x 76 AYAK


H (mm)	P (mm)	T (mm)
8000	850	1,5
7500	850	1,5
7000	850	1,5
6500	850	1,5
6000	850	1,5
5500	850	1,5
5000	850	1,5
4500	850	1,5
4000	850	1,5
3500	850	1,5
3000	850	1,5
2500	850	1,5
2000	850	1,5
8000	1050	1,5
7500	1050	1,5
7000	1050	1,5
6500	1050	1,5
6000	1050	1,5
5500	1050	1,5
5000	1050	1,5
4500	1050	1,5
4000	1050	1,5
3500	1050	1,5
3000	1050	1,5
2500	1050	1,5
2000	1050	1,5
8000	1200	1,5
7500	1200	1,5
7000	1200	1,5
6500	1200	1,5
6000	1200	1,5
5500	1200	1,5
5000	1200	1,5
4500	1200	1,5
4000	1200	1,5
3500	1200	1,5
3000	1200	1,5
2500	1200	1,5
2000	1200	1,5



25 x 22,5
C-Profil




HR 100 x 80 AYAK



H (mm)	P (mm)	T-1 (mm)	T-2 (mm)
12000	850	2	2,5
11500	850	2	2,5
11000	850	2	2,5
10500	850	2	2,5
10000	850	2	2,5
9500	850	2	2,5
9000	850	2	2,5
8500	850	2	2,5
8000	850	2	2,5
7500	850	2	2,5
7000	850	2	2,5
6500	850	2	2,5
6000	850	2	2,5
5500	850	2	2,5
5000	850	2	2,5
4500	850	2	2,5
4000	850	2	2,5
3500	850	2	2,5
3000	850	2	2,5
2500	850	2	2,5
2000	850	2	2,5
12000	1050	2	2,5
11500	1050	2	2,5
11000	1050	2	2,5
10500	1050	2	2,5
10000	1050	2	2,5
9500	1050	2	2,5
9000	1050	2	2,5
8500	1050	2	2,5
8000	1050	2	2,5
7500	1050	2	2,5
7000	1050	2	2,5
6500	1050	2	2,5
6000	1050	2	2,5
5500	1050	2	2,5
5000	1050	2	2,5
4500	1050	2	2,5
4000	1050	2	2,5
3500	1050	2	2,5
3000	1050	2	2,5
2500	1050	2	2,5
2000	1050	2	2,5
12000	1200	2	2,5
11500	1200	2	2,5
11000	1200	2	2,5
10500	1200	2	2,5
10000	1200	2	2,5
9500	1200	2	2,5
9000	1200	2	2,5
8500	1200	2	2,5
8000	1200	2	2,5
7500	1200	2	2,5
7000	1200	2	2,5
6500	1200	2	2,5
6000	1200	2	2,5
5500	1200	2	2,5
5000	1200	2	2,5
4500	1200	2	2,5
4000	1200	2	2,5
3500	1200	2	2,5
3000	1200	2	2,5
2500	1200	2	2,5
2000	1200	2	2,5

H (mm)	P (mm)	T-1 (mm)	T-2 (mm)
12000	850	2	2,5
11500	850	2	2,5
11000	850	2	2,5
10500	850	2	2,5
10000	850	2	2,5
9500	850	2	2,5
9000	850	2	2,5
8500	850	2	2,5
8000	850	2	2,5
7500	850	2	2,5
7000	850	2	2,5
6500	850	2	2,5
6000	850	2	2,5
5500	850	2	2,5
5000	850	2	2,5
4500	850	2	2,5
4000	850	2	2,5
3500	850	2	2,5
3000	850	2	2,5
2500	850	2	2,5
2000	850	2	2,5
12000	1050	2	2,5
11500	1050	2	2,5
11000	1050	2	2,5
10500	1050	2	2,5
10000	1050	2	2,5
9500	1050	2	2,5
9000	1050	2	2,5
8500	1050	2	2,5
8000	1050	2	2,5
7500	1050	2	2,5
7000	1050	2	2,5
6500	1050	2	2,5
6000	1050	2	2,5
5500	1050	2	2,5
5000	1050	2	2,5
4500	1050	2	2,5
4000	1050	2	2,5
3500	1050	2	2,5
3000	1050	2	2,5
2500	1050	2	2,5
2000	1050	2	2,5
12000	1200	2	2,5
11500	1200	2	2,5
11000	1200	2	2,5
10500	1200	2	2,5
10000	1200	2	2,5
9500	1200	2	2,5
9000	1200	2	2,5
8500	1200	2	2,5
8000	1200	2	2,5
7500	1200	2	2,5
7000	1200	2	2,5
6500	1200	2	2,5
6000	1200	2	2,5
5500	1200	2	2,5
5000	1200	2	2,5
4500	1200	2	2,5
4000	1200	2	2,5
3500	1200	2	2,5
3000	1200	2	2,5
2500	1200	2	2,5
2000	1200	2	2,5

HR 120 x 80 AYAK




HR AYAK PABUÇ 80



H (mm)	P (mm)	L (mm)	T(mm)
50	110	140	4

HR AYAK ŞİM 80




P (mm)	L (mm)	T (mm)
100	140	3
100	140	2,5
100	140	2
100	140	1,5

HR AYAK PABUÇ 100



H (mm)	P (mm)	L (mm)	T(mm)
50	110	155	4

HR AYAK ŞİM 100



P (mm)	L (mm)	T (mm)
100	155	3
100	155	2,5
100	155	2
100	155	1,5

HR AYAK PABUÇ 120



H (mm)	P (mm)	L (mm)
123	120	220

HR AYAK ŞİM 120



P (mm)	L (mm)	T (mm)
120	220	3
120	220	2,5
120	220	2
120	220	1,5

DİYAGONAL TAKVİYESİ



P (mm)	T (mm)
80	1
62	1
43	1







ÇELİK DÜBEL




M16x160 mm
M12x150 mm
M10x110 mm

DİYAGONAL





H (mm)	L (mm)	T (mm)
40	35	2
40	35	1,5
40	35	1,2
30	30	1,5
30	30	1,2
25	22	1,5
25	22	1,2





TRAVERSİLER

DiNAmik[®]
DEPO RAF SİSTEMLERİ

CC Traversler




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T-1 (mm)	T-2 (mm)
80	50	3300	1,5	1,2
80	50	3000	1,5	1,2
80	50	2700	1,5	1,2
80	50	2500	1,5	1,2
80	50	2100	1,5	1,2
80	50	1800	1,5	1,2
80	50	1500	1,5	1,2
100	50	3300	1,5	1,2
100	50	3000	1,5	1,2
100	50	2700	1,5	1,2
100	50	2500	1,5	1,2
100	50	2100	1,5	1,2
100	50	1800	1,5	1,2
100	50	1500	1,5	1,2




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T-1 (mm)	T-2 (mm)
120	50	3300	1,5	1,2
120	50	3000	1,5	1,2
120	50	2700	1,5	1,2
120	50	2500	1,5	1,2
120	50	2100	1,5	1,2
120	50	1800	1,5	1,2
120	50	1500	1,5	1,2
140	50	3300	1,5	1,2
140	50	3000	1,5	1,2
140	50	2700	1,5	1,2
140	50	2500	1,5	1,2
140	50	2100	1,5	1,2
140	50	1800	1,5	1,2
140	50	1500	1,5	1,2
150	50	3300	1,5	1,2
150	50	3000	1,5	1,2
150	50	2700	1,5	1,2
150	50	2500	1,5	1,2
150	50	2100	1,5	1,2
150	50	1800	1,5	1,2
150	50	1500	1,5	1,2

CC 80 G Travers




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T-1 (mm)	T-2 (mm)	SUNTA
80	50	3300	1,5	1,2	20
80	50	3000	1,5	1,2	20
80	50	2700	1,5	1,2	20
80	50	2500	1,5	1,2	20
80	50	2100	1,5	1,2	20
80	50	1800	1,5	1,2	20
80	50	1500	1,5	1,2	20
80	50	3300	1,5	1,2	32
80	50	3000	1,5	1,2	32
80	50	2700	1,5	1,2	32
80	50	2500	1,5	1,2	32
80	50	2100	1,5	1,2	32
80	50	1800	1,5	1,2	32
80	50	1500	1,5	1,2	32

NPI 120 Travers



H (mm)	P (mm)	L (mm)
100	50	3300
100	50	3000
100	50	2700
100	50	2500
100	50	2100
100	50	1800
100	50	1500
120	50	3300
120	50	3000
120	50	2700
120	50	2500
120	50	2100
120	50	1800
120	50	1500

Z 90 Travers




H (mm)	P (mm)	L (mm)	SUNTA
90	22	3300	2
90	22	3000	2
90	22	2700	2
90	22	2500	2
90	22	2100	2
90	22	1800	2
90	22	1500	2

Tekli H Tipi Travers

PROFİL-1	PROFİL-2	P (mm)	L (mm)
CC80x1,5	CC100x1,5	850	1800
CC80x1,5	CC100x1,5	850	2500
CC80x1,5	CC100x1,5	850	2700
CC80x1,5	CC100x1,5	850	3300
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	1800
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	2500
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	2700
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	3300
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	1800
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	2500
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	2700
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	3300



Çiftli H Tipi Travers



PROFİL-1	PROFİL-2	P (mm)	L (mm)
CC80x1,5	CC100x1,5	850	1800
CC80x1,5	CC100x1,5	850	2500
CC80x1,5	CC100x1,5	850	2700
CC80x1,5	CC100x1,5	850	3300
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	1800
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	2500
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	2700
CC80x1,5	CC100x1,5	1050	3300
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	1800
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	2500
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	2700
CC80x1,5	CC100x1,5	1200	3300

Sunta Destek Traversi

PROFİL	P (mm)	T (mm)
30x50x1,5	850	1,5
30x50x1,5	1050	1,5
30x50x1,5	1200	1,5




Sunta Destek Traversi



PROFİL	P (mm)	T (mm)
Z 70	850	1,5
Z 70	1050	1,5
Z 70	1200	1,5


TABLALAR



DiNAmik[®]
DEPO RAF SİSTEMLERİ




HR Etekli Delikli Tabla




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T (mm)
40	300	850	1
40	300	850	1,5
40	300	850	2
40	300	1050	1
40	300	1050	1,5
40	300	1050	2
40	300	1200	1
40	300	1200	1,5
40	300	1200	2

HR Etekli Tabla



H (mm)	P (mm)	L (mm)	T (mm)
40	300	850	1
40	300	850	1,5
40	300	850	2
40	300	1050	1
40	300	1050	1,5
40	300	1050	2
40	300	1200	1
40	300	1200	1,5
40	300	1200	2

HR Delikli Tabla




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T (mm)
18	300	850	1
18	300	850	1,5
18	300	850	2
18	300	1050	1
18	300	1050	1,5
18	300	1050	2
18	300	1200	1
18	300	1200	1,5
18	300	1200	2

HR Tabla




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T (mm)
18	300	850	1
18	300	850	1,5
18	300	850	2
18	300	1050	1
18	300	1050	1,5
18	300	1050	2
18	300	1200	1
18	300	1200	1,5
18	300	1200	2

HR Tel Raf 2 Destekli



PROFİL	P (mm)	L (mm)	T (mm)
20x40x2	850	850	Ø5
20x40x2	1050	850	Ø5
20x40x2	1200	850	Ø5
30x50x1,5	850	1050	Ø5
30x50x1,5	1050	1050	Ø5
30x50x1,5	1200	1050	Ø5

HR Tel Raf 3 Destekli




PROFİL	P (mm)	L (mm)	T (mm)
20x40x2	850	850	Ø5
20x40x2	1050	850	Ø5
20x40x2	1200	850	Ø5
30x50x1,5	850	1050	Ø5
30x50x1,5	1050	1050	Ø5
30x50x1,5	1200	1050	Ø5

GÜVENLİK EKİPMANLARI

DiNAmik[®]

DEPO RAF SİSTEMLERİ




Düz Ara Bağlantı



H (mm)	P (mm)	L (mm)
150	80	150
150	80	200
150	80	250
150	80	300
200	100	150
200	100	200
200	100	250
200	100	300
250	120	150
250	120	200
250	120	250
250	120	300




Mapalı Ara Bağlantı




H (mm)	P (mm)	L (mm)
150	80	200
150	80	250
150	80	300
200	100	200
200	100	250
200	100	300
250	120	200
250	120	250
250	120	300

Üst Bağlantı Sacı

H (mm)	L (mm)	T (mm)
147	134	4



Deprem Çapraz Profili




PROFİL	T (mm)
30 x 50	1,5
30 x 70	2
CC 80	1,5

Yer Gergi Sacı



H (mm)	P (mm)	L (mm)	T (mm)
175	150	175	5

Statik Gergi Laması




H (mm)	T (mm)
40	3

Gergi Aparatı




M12x230 mm

Emniyet Pimi




Deprem Çapraz Profili Uygulaması



Statik Gergi Takviyesi Uygulaması




U Tipi Koruma




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T(mm)
400	150	250	4

L Tipi Koruma




H (mm)	P (mm)	L (mm)	T(mm)
400	190	190	4

Tekli Bariyer Koruma




AÇIKLAMA	H (mm)	P (mm)	L (mm)
850	400	900	190
1050	400	1100	190
1200	400	1250	190

Çiftli Bariyer Koruma




AÇIKLAMA	H (mm)	P (mm)	L (mm)
850+250+850	400	2000	190
1050+250+1050	400	2400	190
1200+250+1200	400	2700	190


detay-1




detay-2



Palet Dayama ve Uygulaması



H (mm)	P (mm)	L (mm)	T-1(mm)	T-2(mm)
30	50	3300	1,5	2
30	50	3000	1,5	2
30	50	2700	1,5	2
30	50	2500	1,5	2
30	50	2100	1,5	2
30	50	1800	1,5	2
30	50	1500	1,5	2



MINI RACK


DİNAMİK[®]
DEPO RAF SİSTEMLERİ



MR Uygulama




MR Ayak




H (mm)	P-1 (mm)	P-2 (mm)	P-3 (mm)	P-4 (mm)	T-1 (mm)	T-2 (mm)
7000	400	500	600	700	1,2	1,5
6500	400	500	600	700	1,2	1,5
6000	400	500	600	700	1,2	1,5
5500	400	500	600	700	1,2	1,5
5000	400	500	600	700	1,2	1,5
4500	400	500	600	700	1,2	1,5
4000	400	500	600	700	1,2	1,5
3500	400	500	600	700	1,2	1,5
3000	400	500	600	700	1,2	1,5
2500	400	500	600	700	1,2	1,5
2000	400	500	600	700	1,2	1,5

Z Traversler



Z 50




Z 70

H (mm)	P (mm)	L (mm)	T-1 (mm)	T-2 (mm)
50	22	2700	1,5	
50	22	2500	1,5	
50	22	2100	1,5	
50	22	1800	1,5	
50	22	1500	1,5	
70	22	2700	2	1,5
70	22	2500	2	1,5
70	22	2100	2	1,5
70	22	1800	2	1,5
70	22	1500	2	1,5
90	22	2700	2	
90	22	2500	2	
90	22	2100	2	
90	22	1800	2	
90	22	1500	2	



Z 90


MR Tabla



H (mm)	P (mm)	L (mm)	T (mm)
25	300	400	0,7
25	300	400	1
25	300	400	1,2
25	300	500	0,7
25	300	500	1
25	300	500	1,2
25	300	600	0,7
25	300	600	1
25	300	600	1,2
25	300	700	0,7
25	300	700	1
25	300	700	1,2

MR Taban Sacı









444 5 771



MERKEZ / HEAD OFFICE : İstoç Töptancılar Çarşısı 25.Ada
No:178-180 34218 Bağcılar / İSTANBUL

FABRİKA / FACTORY : Keçeçioğlu O.S.B. 2 Numaralı Cadde,
No: 9 Çaycuma / ZONGULDAK

FABRİKA / FACTORY : İkitelli O.S.B Demirciler Sitesi,
B2 Blok No:67 Başakşehir / İSTANBUL

İNGİLTERE MERKEZ / UK. HEAD OFFICE :
Dynamic Shelving Systems LTD. Unit 4 Adelaide Street M88AE
Manchester / U.K Tel : +44 7588 613787

info@dinamikraf.com - www.dinamikraf.com

